
## Innovative Products

Av. Las Misiones 21, C.P. 76240 El Marqués, Querétaro. México.

Teléfono: 442.441.2825


Email: orders.mexico@fibergrate.com

Web: www.bisonip.mx




### B11

CALZA FLEXIBLE 1/8" (3.2mm)
DIÁMETRO 5-7/8" (149 mm)
UTILICE PARA COMPENSACIÓN DE PENDIENTES,
AMORTIGUACIÓN DEL SONIDO Y/O
NIVELACIÓN FINAL.
NO APILE MÁS DE 2 CALZAS




#### PS1

CALZA RÍGIDA 1/8" (3.2mm)
DIÁMETRO 5-7/8" (149 mm)
UTILICE PARA COMPENSACIÓN DE PENDIENTES,
AMORTIGUACIÓN DEL SONIDO Y/O
NIVELACIÓN FINAL.
NO APILE MÁS DE 2 CALZAS




#### VT18 / VT316

LENGÜETAS 1/8" (3.2 mm) O 3/16" (4.5 mm) DIÁMETRO 4-11/16" (119 mm) UTILICE PARA CAVIDADES DE ALTURA ULTRA BAJA Y/O PARA ESPACIAR EL MATERIAL DE LA CUBIERTA DEL DECK.




#### HD25-18 / HD25-316

PEDESTAL APILABLE DE ALTURA FIJA 1/4" (6mm) DIÁMETRO 5-7/8" (149 mm) LENGÜETAS DE 1/8" (3.2mm) O 3/16" (4.5mm) UTILICE PARA CAVIDADES DE BAJA ALTURA. PUEDE APILAR HASTA 4 PZS.



#### HD50-18 / HD50-316

PEDESTAL APILABLE DE ALTURA FIJA 1/2" (13mm) DIÁMETRO 5-7/8" (149 mm) LENGÜETAS DE 1/8" (3.2mm) O 3/16" (4.5mm) UTILICE PARA CAVIDADES DE BAJA ALTURA. PUEDE APILAR HASTA 4 PZS.



#### HD75-18 / HD75-316

PEDESTAL APILABLE DE ALTURA FIJA 3/4" (19mm) DIÁMETRO 5-7/8" (149 mm) LENGÜETAS DE 1/8" (3.2mm) O 3/16" (4.5mm) UTILICE PARA CAVIDADES DE BAJA ALTURA. PUEDE APILAR HASTA 4 PZS.

## NOTAS GENERALES: APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES

- 1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.
- 2. DIBUJOS NO ESCALADOS
- 3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑÍA, VISITE www.Bisonip.mx



# CALZAS Y PEDESTALES DE ALTURA FIJA

PEDESTALES APILABLES DE 1/4" A 3"