



**ABRAZADERA BISON**  
para pedestal VERSADJUST

## INNOVACIÓN Y ESTABILIDAD

### SISTEMA DE ABRAZADERA BISON

Enero 2018

El Sistema de abrazadera de Bison está diseñado para el uso en instalaciones de pedestales que requiere una estabilidad adicional. Ya sea que se instale un arque emergente fuera de una cafetería o una terraza en con pedestales de altura extendida en un campus universitario, el Sistema de abrazadera de Bison incluye una variedad de características para una instalación simple y fácil; y al ser compatible con baldosas de madera, piedra o concreto, permite diseños únicos ilimitados.

Características del Sistema de abrazadera Bison:














- Brazos ajustables que se fijan a diferentes longitudes.
- Clip rápido para asegurar los brazos.
- Dos clavijas para la rigidez estructural.

Hecho en U.S.A.

US Patent and Patents Pending. Copyright 2018 United Construction Products, Inc. All Rights Reserved.


Bison Innovative Products | Av. Las Misiones 21, 76240. El Marqués, Querétaro | 442.441.2825 | [www.bisonip.mx](http://www.bisonip.mx)

- #
- o cione lengüetas de pulgadas (
- Sistema ajustable en un rango de alturas de a "
- h e fabricados en polipropileno copolímero de alta densidad
- # e e de material reciclado postindustrial
- Impermeable al agua, moho, y ciclos de congelamiento.
- Hecho en y o "

U	)	cón	k	o	V	a
	" " h-8o (PIJAS)	" " h			o	Ω
	" " #	" " #			o	†
	" " #\ VV-#u (CONECTOR)	7 = "			#	" " 7= " " h-8o
	" " 7=	Kit de abrazadera Incluye " " o (tornillos)	7		=)	=) " " #\ VV-#u
	" " "k° #- (ABRAZADERA)	Kit de abrazadera @ ye " " O (clavijas)	7			" " h-8o " " #
	=) =)	Pedestal apilable de alltura fija				Apila hasta 4
	=) =)	Pedestal apilable de alltura fija				Apila hasta 4
	Ω Ω	Pedestal Ajustable de baja altura				Soporta V 7o o
	† †	Pedestal Ajustable				
	† †	Pedestal Ajustable				
	† †	Pedestal Ajustable				
	† †	Pedestal Ajustable				
	†#	Extensor de Clip			@	†#


## BISON BRACE SYSTEM -- EXTENDED CAVITY HEIGHT

Bison Versadjust Pedestals must be braced for stability to accommodate heights in excess of 24" up to a maximum of 36". Structural perimeter containment, with no more than 1/8" width spacing, on all sides of the pedestal deck system is required. In addition, one level of Bison Braces may be used on any Versadjust installation where additional stability is deemed necessary.



## BISON BRACE SYSTEM -- ADDED STABILITY

Bison fixed height and adjustable pedestals can be braced in applications where added stability is needed. For fixed height pedestals, snap the BB-FH into the side of an HD50 or HD75. Use a BB-Connect to attach the BB-FH to an adjustable pedestal. Lock the bracing arms together by inserting BB-Latches into the side of each BB-Brace or BB-Screws into the top of each BB-FH, and twist 90 degrees.



Important: Refer to Bison IP Product Specifications to ensure proper use and installation. Find Bison IP Product Specifications at [www.BisonIP.com](http://www.BisonIP.com).

US Patent and Patents Pending. Copyright 2018 United Construction Products, Inc. All Rights Reserved.