



BISON Innovative Products


Av. Las Misiones 21, C.P. 76240 El Marqués, Querétaro. México.

Teléfono: 442.441.2825

Email: ventas@fibergrate.com

Web: www.bisonip.mx


LEVEL. IT
Pedestales Ajustables



PEDESTALES SOBRE BASES DE AISLAMIENTO FLOTANTES (FIBs)

IMPORTANT: THE PEDESTAL MUST BE PLACED IN THE CENTER OF THE FIB.
 IMPORTANTE: PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN, LOS PEDESTALES DEBEN DE SER COLOCADOS EN EL CENTRO DE LA BASE DE AISLAMIENTO FLOTANTE.


EL FIB PUEDE SER RECORTADO PARA ACOMODARSE EN ESPACIOS ESTRECHOS EN EL PERÍMETRO SI ES NECESARIO. RECORTA AL MENOS 4.125 DE DISTANCIA LEJOS DE LAS COSTILLAS DEL CENTRO COMO MUESTRA LAS LÍNEAS DEL DIAGRAMA
 EL FIB NO ES RECOMENDADO PARA EL USO VT NI PEDESTALES DE ALTURA FIJA HD25.



COLOCACIÓN Y RECORTE DEL PEDESTALES

NOTAS GENERALES: APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES

1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.
2. DIBUJOS NO ESCALADOS
3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑÍA, VISITE www.Bisonip.mx



BASE DE AISLAMIENTO FLOTANTE

FIB INSTALACIÓN