
Innovative Products

Av. Las Misiones 21, C.P. 76240 El Margués, Querétaro. México.

Teléfono: 442.441.2825 Email: ventas@fibergrate.com Web: www.bisonip.mx



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- DISEÑO CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 1000 lbs (454 kg) FoS:3 POR PEDESTAL.
- AJUSTE DE TORNILLO MIENTRAS LOS PEDESTALES ESTAN CARGADOS, PARA EL AJUSTE FINAL
- IMPERMEABLE A LOS CICLOS DE CONGELAMIENTO Y DESCONGELAMIENTO, AGUA, MOHO Y SOLVENTES LIBRES DE QUÍMICOS.
- SISTEMA DE SOPORTE DE PESO QUE NO PENETRA LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE O EL SUSTRATO DEL TECHO.
- BASE DE GRAN TAMAÑO QUE PERMITE LA DISTRIBUCIÓN DEL PESO SOBRE LA MEMBRANA Y EL SUSTRADO DEL TECHO.
- ALTURAS ESTANDAR DE LOS PEDESTALES DESDE 1/8" A 24" (3 A 610 mm).
- LAS ALTURAS DE LOS PEDESTALES A PARTIR DE LOS 24" A 36" (610 A 914 mm) REQUIEREN UN SISTEMA DE ABRAZADERAS DE BISON

NOTAS GENERALES: APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES

- 1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.
- 2. DIBUJOS NO ESCALADOS
- 3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑÍA, VISITE www.Bisonip.mx

